

# الأطفال والمسموم

حماية الأطفال  
الصغار من التسمم



Poisons Information Centre  
**13 11 26**

Call from anywhere in Australia, 24 hours a day

## الإسعافات الأولية للتسمم

### عند ابتلاع السم

- لا تحاول جعل المريض يقيتاً.
- احمل عليه السم وتوجه إلى الهاتف.
- اتصل بمركز معلومات السموم Poisons Information Centre على الرقم **131126**.

### عند ملامسة السم للجلد

- اخلع الملابس الملوثة وتتجنب ملامسة السم.
- اغسل الجلد بكثير من المياه الجاريّة الباردة.
- اتصل بمركز معلومات السموم Poisons Information Centre على الرقم **131126**.

### عند دخول السم إلى العين

- اغسل العين بمياه منسكية من كوب أو ابريق أو بمياه تجري ببطء من الحنفيّة.
- استمر في ذلك لمدة 10-15 دقيقة مبكّياً جفن العين مفتوحاً.
- اتصل بمركز معلومات السموم Poisons Information Centre على الرقم **131126**.

### عند استنشاق السم

- أخرج الشخص المصابة ليستنشق الهواءطلق بسرعة دون أن تعرّض نفسك للخطر.
- افتح الأبواب والنوافذ جيداً إذا كان من الآمن القيام بذلك.
- اتصل بمركز معلومات السموم Poisons Information Centre على الرقم **131126**.

لا تنس وضع ملصق مركز معلومات السموم Poisons Information Centre إلى جانب هاتفك



the children's hospital at Westmead

Kids Health

(02) 9845 3585

[www.chw.edu.au/parents/kidshealth](http://www.chw.edu.au/parents/kidshealth)

[www.chw.edu.au/poisons](http://www.chw.edu.au/poisons)

Printing kindly supported by Integral Energy

© 2010 The Children's Hospital at Westmead

استخدم أفال مقاومة للأطفال لإغلاق الخزانات الخزانات التي تحفظ فيها الأدوية وغيرها من السموم. يمكن شراء هذه الأفال من محلات بيع البضائع المنزلية أو يمكنك الاتصال بمركز صحة الأطفال (Kids Health) للحصول على مزيد من المعلومات.

أعد السموم إلى مكان حفظها الآمن فور الانتهاء من استخدامها.

تخلص من المواد الكيميائية غير الازمة - اتصل بالبلدية المحلية للحصول على التفاصيل.

خذ الأدوية غير المرغوب فيها أو المنتهية الصلاحية إلى الصيدلية المحلية التي ستتولى أمر التخلص منها.

لا تطلق على الأدوية إسم "السكاكر" وتجنب تناول الأدوية أو إعطائها لأحد أبناء الأطفال.

أبق حقيقة اليد بعيدة عن متناول الأطفال.

تأكد من أن النباتات في حديقتك غير سامة. إسأل المشغل الزراعي المحلي، أو اتصل بمركز صحة الأطفال للحصول على ورقة معلومات أو قم بزيارة مركز معلومات السموم Poisons Information Centre على العنوان

[www.chw.edu.au/poisons](http://www.chw.edu.au/poisons)  
للحصول على معلومات أساسية عن سلامة النباتات.

للحصول على معلومات عامة عن السلامة المنزلية، اطلع على قائمة النقاط للسلامة المنزلية على الموقع الإلكتروني التالي

[http://www.chw.edu.au/parents/kidshealth/safety\\_factsheets](http://www.chw.edu.au/parents/kidshealth/safety_factsheets)



## كيف يمكن الوقاية من التسمم؟

- راقب الأطفال بانتباه داخل المنزل وفي الجوار. و خاصةً أطفال غيرك لأنه قد تكون لديهم إمكانيات مختلفة عن تلك التي يمتلكها طفلك.
  - اشتري السلع الموضوعة في علب مقاومة للأطفال لكن تذكر أن الأغطية محدودة المقاومة أمام الطفل اللوح فقد ينجح في نهاية المطاف في فتح العلبة.
  - تأكّد دائمًا أنَّ العطاء المقاوم للأطفال مغلق بإحكام بعد كل استخدام.
  - تحقق من عدم وجود أشياء سامة في كافة غرف المنزل.
  - احتفظ بكلّافة السموم بما فيها الأدوية ومواد التنظيف والمواد الكيميائية في عليها الأصلية المكتوب عليها اسمها، في خزانة مغلقة ترتفع على الأقل 1.5 مترًا عن الأرض.

ما هي الأشياء التي قد تؤدي إلى تسمم طفلك؟

- الأدوية
  - الكحول
  - النباتات
  - الحشرات
  - مواد العنف
  - مواد التغذية
  - منظف المطبخ
  - مواد تنظيف
  - العديد من
  - المنزل و



يحتاج كل عام الآلاف للأطفال لرعاية طبية نتيجة للتسمم من مواد موجودة بشكل شائع داخل المنزل وفي أرجائه. وتطال معظم حوادث التسمم الأطفال دون الخامسة من عمرهم وخصوصاً بين السنة الأولى والثالثة من العمر.

**لماذا يعترض الأطفال الصغار الأكثر عرضة للتسمم؟**

الأطفال الصغار فضوليون يحاولون التعرف على عالمهم عن طريق التذوق واللمس، لذا يلمسون الأشياء و يضعونها في أفواههم للتعرف عليها غير مدركين للمخاطر المحتملة. كما يحب الأطفال الصغار تقليد الآخرين للتعرف على العالم من حولهم. وللأسف يشمل ذلك تقليد القيام بأمور قد تكون خطيرة مثل تناول الأدوية.



متى يُحدّث التسْمِّم؟

قد يحدث التسمم في أي وقت، وأكثر ما يحدث عندما يتغير الروتين العائلي المعتاد، فترك الأدوية على سبيل المثال ملقاء في أنحاء البيت عندما يكون أحد أفراد العائلة مريضاً أو عند زيارة الجددين اللذين يتناولان أدوية بشكل منتظم وهم غير معتادين على إبقاء الأشياء الخطيرة بعيدة عن المتناول. ويطلب الأمر عناية أكثر خلال العطل، وفي حال الانتقال إلى منزل آخر، ولدى استقبال ضيوف أو حدوث اضطرابات عائلية. فضلاً عن ذلك، قد يحدث التسمم نتيجة لاختفاء بسيطة مثل الاحتفاظ بمواد خطيرة في على الطعام.